



# SOLUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS

2ª EDIÇÃO

## AUTOMÁTICO

Dispensadores  
Torneiras  
Placas de Comando

## ANTI-BACTERIANO

Placas de Comando  
Torneiras  
Acessórios WC



## LEGENDA



Kit de instalação incluído



Aço inoxidável



Iluminação LED



Temporizado



ON / OFF



Bateria



Eléctrico



Caudal 5lts/m



Caudal 6lts/m




Anti-bacteriano

### Dispensador automático de sabão / gel



- Capacidade: 0,8 Lt
- Aproximadamente 1ml por cada ciclo de acionamento
- Funcionamento: 6 pilhas AA (duração 50.000 ciclos ou 1 ano)
- Depósito interior em ABS
- Corpo em Inox e topo e base em ABS
- Inclui chave de segurança

Referência EH324




### Dispensador automático de sabão / gel



- Capacidade: 1lt
- Funcionamento: 4 pilhas AA
- LED indica quando o produto está em funcionamento
- Dosagem regulável de 0,8-3ml por ciclo
- Material: ABS
- Inclui chave de segurança

Medida 95x100x215

Referência EH277




### Dispensador automático de sabão para bancada



- Funcionamento WaveSCI
- Para uso de sabonete líquido
- Ciclo fixo: garantia da mesma dosagem a cada acionamento (aproximadamente 1 ml por ciclo)
- Inclui fixador anti-vandalismo que permite fixar a torneira na bancada com mais firmeza, impossibilitando o seu furto
- Maior resistência e vida útil: suporta acima de 500 mil ciclos de acionamento
- Fácil abastecimento: sistema de encaixe rápido e prático do reservatório
- Capacidade: 1 Lt
- Fonte de alimentação: funcionamento de 90 a 240V, com saída 12V
- Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo

Referência EH078




### Coluna de desinfecção Pro



- Capacidade: 1lt
- Dispensador de sabão /gel automático com 3 opções de dosagem
- Funcionamento: 6 pilhas AA
- Suporte em chapa lacada 1,5mm (grande estabilidade e segurança)
- Inclui bandeja de contenção de resíduos

Medida 300x300x1465

Referência EH275




### Suporte para dispensador de sabão /gel



- Material: metal pintado preto
- Inclui bandeja de contenção de resíduos
- Instalação do doseador com fita bi-adesiva (incluída)
- Compatível com EH155, EH324 e EH277

Referência EH157





# TECNOLOGIAS DOCOL

## DOCOLSENSOR

Permite acionar o fluxo de água através da interação com o sistema infravermelho. O encerramento ocorre de forma automática, entre 4 a 6 segundos, após o utilizador se afastar da área de deteção do produto.



[Ver vídeo](#)

## Tecnologia WaveSCI

Todas as torneiras DocolSensor incluem a tecnologia WaveSCI, que inibe o Acionamento da torneira por variações de luminosidade do ambiente.

## Tecnologia ON/OFF

O fluxo de água é acionado automaticamente com a aproximação das mãos no campo de deteção do sensor e encerrada com nova aproximação ou após 90 segundos de funcionamento contínuo.



**Funcionamento:** Acionamento automático com a aproximação das mãos e encerra com nova aproximação ou após 90 segundos de funcionamento contínuo.

## DOCOLPRESENCE


É uma tecnologia de acionamento por aproximação das mãos em qualquer área do produto, sem a necessidade de toque. O encerramento do fluxo de água ocorre de forma automática entre 2 a 4 segundos após o afastamento as mãos.



[Ver vídeo](#)

## Tecnologia Dynamic Field®

Todas as torneiras DocolPresence estão equipadas com tecnologia Dynamic Field® que diferencia objetos de pessoas, não permitindo que estes interfiram com o funcionamento da torneira.



**Funcionamento:** Acionamento por aproximação das mãos em qualquer área do produto e encerramento automático entre 2 a 4 segundos após o afastamento destas




### Torneira eletrônica para lavatório Zenit

- Sistema de funcionamento DocolSensor com tecnologia Wave SCI
- Perlator embutido que, além de garantir economia de água, é mais resistente ao vandalismo
- Inclui fixador anti-vandalismo que permite fixar a torneira na bancada com mais firmeza, impossibilitando o seu furto
- Temporização aproximada 6 segundos
- Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
- Temperatura máxima da água: 40 °C.
- Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo

Modelo	Elétrica	Bateria
Referência	ET044	ET043

**DOCOL**




### Torneira eletrônica para lavatório Link

- Funcionamento EriSensor: acionamento através do sistema de infravermelhos e encerramento automático após o utilizador se afastar da área de detecção
- Encerra automaticamente após 30 segundos de funcionamento contínuo
- Área de detecção regulável
- Inclui filtro
- Classe de pressão: 0,5 a 6 bar
- Temperatura máxima da água: 50°C
- Bateria: 2 pilhas LR6 AA (duração 200.000 ciclos ou 1 ano)
- Acabamento cromado resistente à corrosão
- ABS / Zamac



Modelo	Torneira	Misturadora
Referência	ET632	ET631





**Torneira eletrônica bica alta para lavatório**



- Sistema de funcionamento DocolSensor com tecnologia ON/OFF
- Perlator embutido que, além de garantir economia de água, é mais resistente ao vandalismo
- Inclui fixador anti-vandalismo que permite fixar a torneira na bancada com mais firmeza, impossibilitando o seu furto
- Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
- Temperatura máxima da água: 40 °C.
- Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo

Modelo	Elétrica	Bateria
Referência	ET016	ET160





**Torneira eletrônica de encastrar para lavatório**



- Sistema de funcionamento DocolSensor com tecnologia WaveSCI
- Perlator embutido que, além de garantir economia de água, é mais resistente ao vandalismo
- Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
- Temperatura máxima da água: 40 °C.
- Acabamento em inox escovado: maior durabilidade e resistência com um acabamento diferenciado

Modelo	Elétrica	Bateria
Referência	ET046	ET045





**Torneira eletrônica para lavatório Galaxia**




ET508

- Sistema de funcionamento DocolPresence com tecnologia Dynamic Field®
- LED posicionado na base do produto indica quando o produto está em funcionamento
- Perlador embutido que, além de garantir economia de água, é mais resistente ao vandalismo
- Inclui fixador anti-vandalismo que permite 28 fixar a torneira na bancada com mais firmeza, impossibilitando o seu furto
- Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
- Temperatura máxima da água: 40°C
- Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão
- Possui uma fonte de alimentação universal: funcionamento de 90 a 240V, com saída em 12 V





Modelo            Bica standard    Bica alta

Referência        ET508            ET505



ET505





**Dispensador automático de sabão Presence**




- Sistema de funcionamento DocolPresence com tecnologia Dynamic Field®
- LED posicionado na base do produto indica quando o produto está em funcionamento
- Inclui fixador anti-vandalismo que permite fixar a torneira na bancada com mais firmeza, impossibilitando o seu furto
- Ciclo fixo: garantia da mesma dosagem a cada Acionamento (aproximadamente 1 ml por ciclo)
- Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão
- Fonte de alimentação universal: funcionamento de 90 a 240V, com saída em 12 V

Referência        ET513



### Placa de Comando Eletrônica Sensor



- Acionamento por sensor infravermelhos / mecânico
- Parâmetros ajustáveis: início da descarga após afastamento do utilizador, duração e volume da descarga e descarga higiênica
- Modelos elétricos: alimentação 12V (transformador não incluído - referência EE017)
- Modelos bateria: alimentação 6V (bateria incluída)
- Material: ABS


Cor				
Modelo	Bateria	Elétrica	Bateria	Elétrica
Referência	EE217	EE216	EE215	EE214



Em caso de falta de energia elétrica ou pilhas, permite acionamento manual (6 lts)

**! IMPORTANTE**

Compatível com K120



### Placa de Comando Eletrônica Sensor Anti-vandalismo



- Acionamento por sensor infravermelhos / mecânico
- Parâmetros ajustáveis: início da descarga após afastamento do utilizador, duração e volume da descarga e descarga higiênica
- Parafusos de fixação oculta
- Modelos elétricos: alimentação 12V (transformador não incluído - referência EE017)
- Modelos bateria: alimentação 6V (bateria incluída)
- Material: Inox


Modelo	Bateria	Elétrica
Referência	EE213	EE212



Em caso de falta de energia elétrica ou pilhas, permite acionamento manual (6 lts)

**! IMPORTANTE**

Compatível com K120





# ANTI-BACTERIANO

Linha de placas de comando, torneiras e acessórios de WC produzidos segundo uma nova tecnologia única no mercado, de adição de nanopartículas de prata, metal que pela sua própria natureza é anti-bacteriano.

Esta nova tecnologia protege as torneiras e os acessórios de micróbios e inibe a propagação de bactérias.


É a solução ideal em higiene e bem-estar tanto em ambientes públicos, clínicas e unidades de saúde como em serviços e unidades industriais.

## Torneiras

Ao processo de cromagem são adicionadas partículas de prata, garantindo ação antibacteriana permanente sem interferir na cor e no brilho do metal.


## Placas de Comando e Acessórios WC

O ABS utilizado na produção dos acessórios de WC recebe um tratamento de iões de prata que lhe confere as propriedades anti-bacterianas.




Proteção  
contra  
micróbios

Eficácia  
duradoura



Resiste à  
limpeza  
regular


Inibição da  
proliferação  
de bactérias



**NEW** Placa de Comando Light

- Espessura reduzida
- Botões com contorno cromado
- Dupla descarga
- Acionamento mecânico
- Material: ABS
- Tratamento anti-bacteriano

Cor		
Modelo	Branco Brilho	Preto Mate
Referência	EE265	EE266




Espessura


**NEW** Placa de Comando Thin

- Espessura reduzida
- Dupla descarga
- Acionamento mecânico
- Material: ABS
- Tratamento anti-bacteriano

Cor		
Modelo	Branco Brilho	Preto Mate
Referência	EE267	EE205




Espessura

**NEW** Placa de Comando Slim

- Espessura reduzida
- Dupla descarga
- Acionamento mecânico
- Material: ABS
- Tratamento anti-bacteriano


Cor		
Modelo	Branco Brilho	Preto Mate
Referência	EE270	EE272



Espessura




## Placa de Comando Square



- Dupla descarga
- Acionamento mecânico
- Material: ABS
- Tratamento anti-bacteriano

Cor	
Modelo	Branco Brilho
Referência	EE157




### Torneira temporizada para lavatório Join



- Perlator embutido que, além de garantir economia de água, é mais resistente ao vandalismo
- Temporização regulável de 4 a 10 segundos
- Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
- Temperatura máxima da água: 40°C
- Inclui restrito de caudal com filtro
- Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo

Referência ET521




### Torneira temporizada para lavatório Alfa



- Perlator embutido que, além de garantir economia de água, é mais resistente ao vandalismo
- Temporização 6 segundos
- Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
- Temperatura máxima da água: 40°C
- Inclui restrito de caudal com filtro
- Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo

Referência ET423




### Torneira temporizada Pressmatic Bica Alta



- Bica giratória com rotação de 360º que proporciona flexibilidade e otimiza espaço
- Temporização 6 segundos
- Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
- Temperatura máxima da água: 40°C
- Inclui restrito de caudal com filtro
- Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo

Referência ET424






### Dispensador de sabão líquido Pressmatic

- Para uso de detergente ou sabonete líquido
- Quando pressionado, fornece a quantidade ideal (aproximadamente 1 ml) de detergente ou sabonete líquido para a lavagem das mãos
- Fácil abastecimento por cima (retirando o cartucho) ou por baixo (retirando o reservatório)
- Reservatório com capacidade para um litro de detergente ou sabonete líquido
- Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão

Referência EH333



### Torneira temporizada de parede para lavatório 120




Inclui regulador de caudal



- Perlador embutido que, além de garantir economia de água, é mais resistente ao vandalismo
- Temporização aproximada 6 segundos
- Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
- Temperatura máxima da água: 40 °C
- Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo

Referência ET522




### Torneira temporizada Pressmatic para Urinol



- Temporização 6 segundos 51
- Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
- Inclui restrito de caudal com filtro
- Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo

Referência ET422



## COMPACT LINE

2  
em  
1

Dispensadores compactos que permitem a otimização do espaço



### Dispensador de sabão /gel + Dispensador de toalhas



- Capacidade dispensador de sabão/gel: 0,55 lt
- Capacidade dispensador de toalhas: 400
- Toalhas de papel em "z"
- Tampa monobloco articulada
- Peça monobloco evita humidade e sujidade
- Compatível com sabão líquido ou gel hidroalcoólico
- Inclui chave de segurança
- Material: ABS
- Medidas: 309 x 156 x 448

Referência EH153



### Dispensador combinado de papel higiênico + porta-piaçaba



- Papel higiénico em rolo ou folhas
- Capacidade: 1 rolo Ø130 ou 200 folhas
- Escova do ponta
- Piaçaba em preto
- Fixação mural
- Tampa monobloco articulada
- Peça monobloco evita humidade e sujidade
- Material: ABS
- Medidas: 156 x 152 x 626

Referência EH147





### Dispensador de sabão /gel

- Capacidade: 1lt
- Compatível com sabão líquido ou gel hidroalcoólico
- Material: ABS
- Medidas: 124 x 114 x 232

Referência EH156



### Dispensador automático de sabão /gel

- Acionamento sem contacto: deteção automática das mãos por sensor de infravermelhos
- Funcionamento a pilhas
- Capacidade: 1 lt
- Compatível com sabão líquido ou gel hidroalcoólico
- Material: ABS
- Medidas: 140 x 120 x 263

Referência EH155



### Dispensador de toalhas

- Toalhas de papel em em "z" ou "c"
- Tampa monobloco articulada
- Peça monobloco evita humidade e sujidade
- Material: ABS
- Medidas: 306 x 112 x 345

Referência EH154



### Dispensador de papel higiénico

- Tampa monobloco articulada
- Peça monobloco evita humidade e sujidade
- Controlo de nível
- Inclui chave de segurança
- Material: ABS
- Medida: 277 x 135 x 297

Referência EH118



### Porta-piaçaba

- Fixação mural
- Material: ABS
- Medida: 93 x 113 x 386

Referência EH089





Parque Proclama, Quinta da Areia  
2830-481 Coina - Barreiro  
Portugal

Telf: +351 212 108 697  
E-mail: [erix@erix.pt](mailto:erix@erix.pt)

[www.erix.pt](http://www.erix.pt)

V02\_Maio2021